



Informācija par izmeklējumiem Apvienotajā laboratorijā

Spēkā no: 03.08.2026

Izmantotie saīsinājumi

S	Stobriņš ar recēšanas aktivatoru (Sarkans korķis)	P	Stobriņš ar Na fluorīdu (Pelēks korķis)	AT	Amies transporta barotne
V	Stobriņš ar K3 EDTA (Violets korķis)	A	Astrupa stobriņš	CT	Cary Blair transporta barotne
Zi	Stobriņš ar Na citrātu (Zils korķis)	TF	Tīrs trauks fēcēm	ST	Sterils tampons plastmasas konteinerā
Za	Stobriņš ar heparīnu (Zaļš korķis)	TT	Tīrs plastmasas trauks	PP	Polipropilēna stobriņš
B	Stobriņš bez piedevām (Balts korķis)	SPT	Sterils plastmasas trauks	I	Iztriepe uz priekšmetstikliņa
Dz	Stobriņš ar ACD-A vismaz 8,5ml (Gaiši dzeltens korķis)	AB	Bact/ALERT barotņu pudeles	NF	Vīrusu transporta barotne
		PeP	Petri plate ar barotni	LBC	Trauks ar ThinPrep konservantu

CITO! – 2 h laikā (ja nav norādīts citādi)

SATURS

Hematoloģija	2
Hemostāze	3
Klīniskā ķīmija	4
Iekaisuma marķieri	5
Fermenti	5
Lipīdi	6
Elektrolīti un asins gāzes	8
Glikozes regulācija	9
Hormoni	9
Onkomarķieri	11
Medikamentu un etanola noteikšana	12
Vitamīni	13
Kardiomarķieri	14
Olbaltumvielu frakcijas	14
Plūsmas citometrijas izmeklējumi	14
Imūnglobulīni	15
Alerģēni	16

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis: <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01: https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Komplementa izmeklējumi	17
Autoimunitāte – Antivielas pret šūnu antigēniem	17
Autoimunitāte – ANCA (antivielas pret neitrofilo leukocītu citoplazmu)	19
Autoimunitāte – Audu un orgānu specifiskās antivielas	19
Autoimunitāte – Antifosfolipīdu sindroma diagnostika	20
Autoimunitāte – <i>Myasthenia gravis</i> antivielas	21
Autoimunitāte – Neironālās/ar neiroloģiskiem simptomiem saistītas antivielas	21
Autoimunitāte – Reimatoīdā artrīta antivielas	22
Likvora imunoloģiskie izmeklējumi	22
Klīniskie un klīniskās ķīmijas izmeklējumi urīnā, punktātā, likvorā un citos bioloģiskajos paraugos	23
Citoloģiskie izmeklējumi	27
Imūnhematoloģija	27
Audu saderība un imūnģenētika	28
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi	29
Infekciju seroloģiskie izmeklējumi	31
Mikrobioloģija	33
Vides izmeklējumi	35

Hematoloģija

Izmeklējuma nosaukums	Paraga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Asins aina ar leukocitārās formulas diferencējumu (pilna asins aina)	asinis/ V	8 h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	1 diena		6.28	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā, izņemot grūtnieces un gadījumu, ja ir akūta un hroniska slimība.
Asins aina bez leukocitārās formulas diferencējuma (nepilna asins aina)	asinis/ V	24 h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	1 diena		3.59	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā, izņemot grūtnieces un gadījumu, ja ir akūta un hroniska slimība.
Eritrocītu morfoloģija	asinis/ V	8 h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	1 diena		5.90	Apmaksā arī ambulatori
Retikulocīti	asinis/ V	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	1 diena	Glabā pilnasinis 2-8°C 72h	9.53	Apmaksā arī ambulatori
Eritrocītu grimšanas ātrums (kapilārā fotometrija)	asinis/ V	8h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	diena		0.85	Apmaksā arī ambulatori. Ambulatori neapmaksā gadījumā, ja manipulācija norādīta kopā ar manipulāciju 41127 – CRO kvantitatīvi, izņemot ar onkoloģijas ginekologa, bērnu hematoonkologa, onkologa ķīmijterapieta, hematologa, reimatologa vai bērnu reimatologa nosūtījumu.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Paraga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Kaulu smadzeņu aspirāta mikroskopija (mielogramma)	Kaulu smadzeņu aspirāts/ V	8h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	1 diena	Parauga pieņemšanas laiks: P,O,T,C 8.00-16.00 Piekt. 8.00-12.00	38.40	Apmaksā arī ambulatori

Hemostāze

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Protrombīna laiks un INR	asinis/ Zi	24h	24h	2 nedēļas	1 dienas laikā	1 dienu		3.10	Apmaksā arī ambulatori
APTL (aktīvātais parciālais tromboplastīna laiks)	asinis/ Zi	4h	24h	2 nedēļas	1 dienas laikā	1 dienu		3.48	Apmaksā arī ambulatori
Fibrinogēns	asinis/ Zi	4h	3 dienas	2 nedēļas	1 dienas laikā	1 dienu		3.23	Apmaksā arī ambulatori
Antitrombīns III	asinis/ Zi	4h	24h	2 nedēļas	1 dienas laikā	1 dienu		9.43	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālista nosūtījumu.
D-Dimēri	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	1 dienu		15.23	Apmaksā arī ambulatori
Lupus antikoagulanti	asinis/ Zi	4h	4h	2 nedēļas	1 dienas laikā	1 dienu		16.62	Ambulatori neapmaksā
VIII faktora aktivitāte	asinis/ Zi	4h	24h	2 nedēļas	1 dienas laikā	Neuzglabā		15.76	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālista nosūtījumu.
IX faktora aktivitāte	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	Neuzglabā		15.73	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālista nosūtījumu.
Von Willebrand faktora aktivitāte	asinis/ Zi	24h	24h	2 nedēļas	1 dienas laikā	Neuzglabā		16.97	Ambulatori neapmaksā
Von Willebrand faktora antigēns	asinis/ Zi	8h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	Neuzglabā		15.81	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālista nosūtījumu.
Proteīna S aktivitāte	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 nedēļas laikā	Neuzglabā		32.26	Apmaksā arī ambulatori
Proteīna C aktivitāte	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 nedēļas laikā	Neuzglabā		26.30	Apmaksā arī ambulatori
Heparīna inducētās trombocitopēnijas tests (antivielas pret heparīna-PF4 kompleksu), IgG	plazma/ Zi	6h	2 dienas	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		58.82	Ambulatori neapmaksā
ADAMTS13 aktivitāte	plazma/ Zi	2h	Nav uzglabājams	1 mēnesis	5 darba dienu laikā	1 mēnesis	Atdalītu plazmu uzglabā -70°C līdz 6 mēnešiem	172.37	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Klīniskā ķīmija

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Kreatinīns un GFĀ (glomerulārās filtrācijas ātrums) (CKD-EPI 2021 formula)	asinis/ S	24h	7 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas	GFĀ aprēķinu pēc CKD-EPI 2021 formulas bērniem līdz 18 gadu vecumam neizmanto	1.85	Apmaksā arī ambulatori.
Cistatīns C	asinis/ S	8h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		10.93	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar nefrologa, bērnu nefrologa, urologa, reimatologa vai bērnu reimatologa nosūtījumu.
Urīnviela	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		2.53	Apmaksā arī ambulatori.
Urīnskābe	asinis/ S	24h	4 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		2.70	Apmaksā arī ambulatori.
Bilirubīns	asinis/ S	24h	5 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas	Tiešo un netiešo bilirubīnu nosaka, ja kopējais bilirubīns ≥ 21 umol/L	2.75	Apmaksā arī ambulatori
Kopējais olbaltums	asinis/ S	24h	7 dienas	2 nedēļas	1 dienas laikā	5 dienas		2.32	Apmaksā arī ambulatori.
Albumīns	asinis/ S	24h	3 dienas	2 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		1.85	Apmaksā arī ambulatori.
Transferīns	asinis/ S	8h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		3.77	Apmaksā arī ambulatori.
Ferritīns	asinis/ S	24h	2 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		11.52	Ambulatori manipulāciju apmaksā pacientiem šādos gadījumos: 1) dzelzs deficīta anēmijas diagnostikai, ja pierādīta mikrocitāra vai normocitāra anēmija (hemoglobīns ir zem vecuma referento vērtību robežām, vidējais eritrocītu tilpums (MCV) ir zem vai iekļaujas vecuma referento vērtību robežās) vai 2) anēmiju diferenciāldiagnostikai - vai ir klīniskas aizdomas par slēptu dzelzs deficītu vai dzelzs pārslodzi, vai dzelzs deficīta vai dzelzs pārslodzes ārstēšanas monitorēšanai vai 3) ar hematologa, hematoloģista, ginekologa, dzemdību speciālista, vecmātes, gastroenterologa, infektologa, hepatologa, nefrologa un kardiologa nosūtījumu vai 4) nosūtīt pacientu uz zāļu vai dzelteno koridoru.
Haptoglobīns	asinis/ S	Nav uzglabājams	3 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		10.25	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Iekaisuma marķieri

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
CRO (C reaktīvais olbaltums)	asinis/ S	24h	7 dienas	2 gadi	1 dienas laikā	5 dienas		3.79	Apmaksā arī ambulatori. Ambulatori neapmaksā gadījumā, ja manipulācija norādīta kopā ar manipulāciju 40016 – eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u. c.), izņemot ar onkoloģijas ginekologa, bērnu hematoonkologa, bērnu gastroenterologa, onkologa ķīmijterapiesta, hematologa, reimatologa vai bērnu reimatologa nosūtījumu.
Prokalcitonīns	asinis/ S	6h	2 dienas	2 dienas	1 dienas laikā	5 dienas		22.99	Ambulatori neapmaksā
IL-6 (interleikīns-6)	asinis/ S	2h	1 mēnesis	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		17.37	Ambulatori neapmaksā
SAA (seruma amiloīds A)	asinis/ S	6h	3 dienas	1 nedēļa	2 darba dienu laikā	5 dienas		13.05	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem ar reimatologa, bērnu reimatologa nosūtījumu.
TNF α (tumora nekrozes faktors alfa)	asinis/ S	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		19.13	Ambulatori neapmaksā

Fermenti

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Sārmainā fosfatāze (ALP)	asinis/ S	24h	7 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		1.72	Apmaksā arī ambulatori
ALAT (alanīnaminotransferāze)	asinis/ S	24h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.72	Apmaksā arī ambulatori
ASAT (aspartāminotransferāze)	asinis/ S	24h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.72	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja pacients lieto statīnu terapiju vai bioloģisko medikamentu terapiju, vai ar hepatologa, infektologa, kardiologa, bērnu kardiologa, neirologa, onkologa, bērnu hematoonkologa, onkologa ķīmijterapiesta, ārsta ģenētiķa, bērnu pneimonologa, bērnu gastroenterologa, bērnu alergologa, pediatra reimatologa vai bērnu reimatologa nosūtījumu, kā arī apmaksā ar SIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” gastroenterologa, ķirurga, transplantologa nosūtījumu pacientiem periodā pirms un pēc aknu transplantācijas. Tāpat ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu pacientiem, kuri saņem valsts apmaksātu parenterālu barošanu.
GGT (gamma glutamīnttransferāze)	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		2.34	Apmaksā arī ambulatori
Kreatīnkināze (CK)	asinis/ S	24h	5 dienas	2 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		2.06	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama “Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference” ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
LDH (laktātdehidrogenāze)	asinis/ S	2h	4 dienas	2 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		2.65	Apmaksā arī ambulatori
Lipāze	asinis/ S	8h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		5.59	Apmaksā arī ambulatori
Alfa amilāze	asinis/ S	24h	1 mēn.	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		3.41	Apmaksā arī ambulatori
Bazālā triptāze	asinis/ S	2 h	5 dienas	6 mēneši	15 darba dienas	5 dienas		19.00	Ambulatori neapmaksā
Akūtā triptāze	asinis/ S	2 h	5 dienas	6 mēneši	15 darba dienas	5 dienas		19.00	Ambulatori neapmaksā

Lipīdi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Kopējais holesterīns	asinis/ S	24h	2 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		2.40	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā, izņemot gadījumus, ja: 1) pacients lieto statīnu terapiju vai bioloģisko medikamentu terapiju vai 2) pacientam ir sirds asinsvadu slimību risks, vai 3) ar bērnu psihiatra, bērnu gastroenterologa, pediatra, bērnu nefrologa vai ārsta ģenētiķa nosūtījumu, 4) ar SIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" hepatologa, infektologa, gastroenterologa, ķirurga, transplantologa nosūtījumu pacientiem periodā pirms un pēc aknu transplantācijas, 5) pacientiem, kuri saņem valsts apmaksātu parenterālu vai enterālu (caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri) barošanu, ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā, 6) ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem pie diagnozēm E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I20-I22.9, I24-I50.9, I60-I70.2, Z03.5, tai skaitā veicot sirds asinsvadu slimību riska novērtēšanu. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Triglicerīdi	asinis/ S	24h	7 dienas	1 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas	Rekomendēts paraugu nodot tukšā dūšā (neēst vismaz 8 stundas)	2.73	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā no 45 gadu vecuma, izņemot gadījumus, ja pacients lieto statīnu terapiju vai bioloģisko medikamentu terapiju vai pacientam ir sirds asinsvadu slimību risks, vai ar bērnu psihiatra, bērnu reimatologa, bērnu gastroenterologa, bērnu hematologa, pediatra vai ārsta ģenētiķa nosūtījumu, kā arī apmaksā ar SIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" hepatologa, infektologa, gastroenterologa, ķirurga, transplantologa nosūtījumu pacientiem periodā pirms un pēc aknu transplantācijas vai pacientiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu un diagnozi Z03.5, veicot sirds un asinsvadu slimību riska vērtējumu 40, 45 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā. Tāpat biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā apmaksā arī pacientiem, kuri saņem valsts apmaksātu parenterālu vai enterālu (caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri) barošanu. Ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem pie diagnozēm E03–E03.8, E10-E27, I10–I15.9, I25–I50.9, I60– I70.2, Z03.5. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
ABL (augsta blīvuma lipoproteīns)	asinis/ S	24h	8 dienas	1 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		4.49	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā no 45 gadu vecuma, izņemot gadījumus, ja pacients lieto statīnu terapiju vai bioloģisko medikamentu terapiju vai pacientam ir sirds asinsvadu slimību risks, vai ar bērnu psihiatra, bērnu reimatologa, bērnu gastroenterologa, bērnu hematologa, pediatra vai ārsta ģenētiķa nosūtījumu, kā arī apmaksā ar SIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" hepatologa, infektologa, gastroenterologa, ķirurga, transplantologa nosūtījumu pacientiem periodā pirms un pēc aknu transplantācijas vai pacientiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu un diagnozi Z03.5, veicot sirds un asinsvadu slimību riska vērtējumu 40, 45 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā. Tāpat biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā apmaksā arī pacientiem, kuri saņem valsts apmaksātu parenterālu vai enterālu (caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri) barošanu. Ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem pie diagnozēm E03–E03.8, E10-E27, I10–I15.9, I25–I50.9, I60– I70.2, Z03.5. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
ZBL (zema blīvuma lipoproteīns), tiešā metode	asinis/ S	24h	5 dienas	14 dienas	1 dienas laikā	5 dienas		5.24	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā, izņemot gadījumus, ja: 1) pacients lieto statīnu terapiju vai bioloģisko medikamentu terapiju vai 2) pacientam ir sirds asinsvadu slimību risks, vai 3) ar bērnu psihiatra, bērnu gastroenterologa, pediatra, bērnu nefrologa vai ārsta ģenētiķa nosūtījumu, 4) ar SIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" hepatologa, infektologa, gastroenterologa, ķirurga, transplantologa nosūtījumu pacientiem periodā pirms un pēc aknu transplantācijas, 5) pacientiem, kuri saņem valsts apmaksātu

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
									parenterālu vai enterālu (caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri) barošanu, ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā, 6) ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem pie diagnozēm E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I20-I22.9, I24-I50.9, I60-I70.2, Z03.5, tai skaitā veicot sirds asinsvadu slimību riska novērtēšanu. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
Lipoproteīns (a)	asinis/ S	24h	2 nedēļas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		7.74	Ambulatori neapmaksā

Elektrolīti un asins gāzes

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Amonjaks	asinis/ V	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2h laikā	5 dienas		10.77	Apmaksā arī ambulatori.
Kālijs	asinis/ S	2h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.95	Apmaksā arī ambulatori
Nātrijs	asinis/ S	24h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.93	Apmaksā arī ambulatori
Kalcijs	asinis/ S	24h	2 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		1.72	Apmaksā arī ambulatori
Fosfors	asinis/ S	2h	4 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		1.96	Apmaksā arī ambulatori
Hlors	asinis/ S	24h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.96	Apmaksā arī ambulatori
Dzelzs	asinis/ S	2h	7 dienas	2 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		2.60	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā, izņemot ar hematologa, bērnu hematoloģa, ārsta ģenētiķa, bērnu gastroenterologa vai pediatra nosūtījumu, vai izmeklējums nepieciešams grūtniecei.
Bikarbonāti	asinis/ S	Nav uzglabājams	3 dienas	2 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas	Stobriņu neatvērt	3.64	Ambulatori neapmaksā
Magnijs	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		3.85	Apmaksā arī ambulatori
Osmolalitāte	asinis/ S	24h	24h	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		7.26	Ambulatori neapmaksā
Asins gāzes un pH	asinis/ A	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	20 minūšu laikā	Neuzglabā	Nogādāt laboratorijā nekavējoties	28.49	Manipulāciju apmaksā tikai ambulatoriem un dienas stacionāra pacientiem no 18 gadu vecuma ar elpošanas nepietiekamību, ja SpO2 ≤ 92% un tiek nozīmēta ilgstoša skābekļa terapija.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

ID: ALab-KR-22/01 Versija:07	Informācija par izmeklējumiem Apvienotajā laboratorijā	Lpp. 8 no 35
---------------------------------	--	--------------

Glikozes regulācija

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Glikoze	asinis/ S	1h	3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Obligāti tukšā dūšā (neēst vismaz 8 stundas)	2.30	Apmaksā arī ambulatori.
	asinis/ P	24h	Pilnasinis 3 dienas						
Glikozes slodzes tests	asinis/ S	1h	3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Obligāti tukšā dūšā (neēst vismaz 8 stundas)	6.60	Apmaksā arī ambulatori
	asinis/ P	24h	Pilnasinis 3 dienas						
C peptīds	asinis/ S	2h	24h	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Obligāti tukšā dūšā (neēst vismaz 8 stundas)	10.77	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu.
Insulīns	asinis/ S	1h	24h	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Obligāti tukšā dūšā (neēst vismaz 8 stundas)	7.39	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu.
HOMA insulīna rezistences indekss	asinis/ S	1h	24h	Nav uzglabājams			Obligāti tukšā dūšā (neēst vismaz 8 stundas) Izmeklējuma veikšanai nepieciešams glikozes un insulīna rezultāts	11.11	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu.
HbA1c (glikozētais hemoglobīns)	asinis/ V	3 dienas	Pilnasinis 3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	1 dienu		9.58	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa vai bērnu endokrinologa, vai bērnu alergologa, vai bērnu pneimonologa nosūtījumu, vai, ja pacientam glikozes līmenis asinīs tukšā dūšā ir lielāks par 7 mmol/l, vai pacientiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu un diagnozi Z03.5, veicot sirds un asinsvadu slimību riska vērtējumu 40, 45 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā. Pacientam ar diagnozēm E10–E16 apmaksā bez ierobežojumiem. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.

Hormoni

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
TSH (tireotropais hormons)	asinis/ S	24h	2 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		9.98	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā: 1) ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā pacientiem ar aizdomām par vairogdziedzera saslimšanām;

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu pažinošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
									2) pacientiem ar vairogdziedzera saslimšanām; 3) pacientiem ar hematologa vai endokrinologa nosūtījumu.
FT4 (brīvais tiroksīns)	asinis/ S	24h	2 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		8.20	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā, ja ir endokrinologa, bērnu endokrinologa, reimatologa, bērnu reimatologa, ārsta ģenētiķa vai radiologa terapeita nosūtījums. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu apmaksā pacientiem ar diagnozēm E00–E07, E22–E23, C73 un C75.1. Citos gadījumos ambulatori apmaksā, ja ir izmainīts tireotropais hormons (41142 – Tireotropais hormons (TSH)).
FT3 (brīvais trijodtironīns)	asinis/ S	24h	2 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		8.21	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, ārsta ģenētiķa, bērnu psihiatra, bērnu reimatologa, bērnu gastroenterologa vai radiologa terapeita nosūtījumu.
Intaktais PTH (parathormons)	asinis/ S	1h	8h	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		11.21	Apmaksā arī ambulatori
Kopējais testosterons	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	7 dienu laikā	5 dienas		8.49	Apmaksā arī ambulatori
Brīvais testosterons	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	7 dienu laikā	5 dienas	Izmeklējuma veikšanai nepieciešams kopējais testosterona SHBG un albumīna rezultāts	15.02	Ambulatori neapmaksā
Brīvo androgēnu indekss	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	7 dienu laikā	5 dienas	Izmeklējuma veikšanai nepieciešams testosterona un SHBG rezultāts	13.17	Ambulatori neapmaksā
Kopējais hCG (horiongonadotropīns)	asinis/ S	8h	2 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		11.11	Apmaksā arī ambulatori
Kortizols	asinis/ S	8h	7 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		7.37	Apmaksā arī ambulatori
Progesterons	asinis/ S	24h	2 dienas	1 gads	7 dienu laikā	5 dienas		12.15	Apmaksā arī ambulatori
DHEAS (dehidroepiandrosterona sulfāts)	asinis/ S	24h	2 nedēļas	1 mēnesis	7 dienu laikā	5 dienas		15.51	Apmaksā arī ambulatori
LH (luteinizējošais hormons)	asinis/ S	24h	4 dienas	1 mēnesis	7 dienu laikā	5 dienas		7.79	Apmaksā arī ambulatori
SHBG (dzimumhormonu saistošais globulīns)	asinis/ S	24h	6 dienas	1 mēnesis	7 dienu laikā	5 dienas		4.68	Ambulatori neapmaksā
Estradiols	asinis/ S	24h	2 dienas	6 mēneši	7 dienu laikā	5 dienas		11.96	Apmaksā arī ambulatori
Prolaktīns	asinis/ S	24h	2 dienas	1 gads	7 dienu laikā	5 dienas		8.21	Apmaksā arī ambulatori
FSH (folikulus stimulējošais hormons)	asinis/ S	24h	2 nedēļas	1 gads	7 dienu laikā	5 dienas		5.10	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Tiešais renīns	asinis/ V	1h	Nav uzglabājams	1 mēnesis	2 darba dienu laikā	Neuzglabā		8.78	Ambulatori neapmaksā
AKTH (Adrenokortikotropais hormons)	asinis/ V	1h	Nav uzglabājams	1 mēnesis	2 darba dienu laikā	Neuzglabā		13.15	Apmaksā arī ambulatori
Aldosterons	asinis/ V	1h	2 dienas	1 mēnesis	2 darba dienu laikā	Neuzglabā		7.52	Apmaksā arī ambulatori
Aldosterona un renīna attiecība	asinis/ V	1h	Nav uzglabājams	1 mēnesis	2 darba dienu laikā	Neuzglabā		21.50	Ambulatori neapmaksā

Onkomarkēri

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
CEA (karcinoembrionālais antigēns)	asinis/ S	8h	2 dienas	6 mēn.	1 darba dienas laikā	5 dienas		10.04	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita vai imunologa nosūtījumu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to.
CA 125	asinis/ S	8h	24h	1 gads	2 darba dienu laikā	5 dienas		10.83	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu, kā arī pacientiem ar diagnozi
CA 19-9	asinis/ S	8h	2 dienas	3 mēneši	1 darba dienas laikā	5 dienas		10.83	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to.
CA 15-3	asinis/ S	8h	24h	3 mēneši	1 darba dienas laikā	5 dienas		10.83	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita vai imunologa nosūtījumu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to.
PSA	asinis/ S	24h	2 dienas	3 mēneši	1 darba dienas laikā	5 dienas		13.29	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā, ja kopējais PSA līmenis ir robežās no 4 ng/ml līdz 10 ng/ml un ir negatīva atradne priekšdziedzera rektālajā izmeklēšanā. Neapmaksā, ja pacientam ir pierādīts prostatas vēzis neatkarīgi no kopējā PSA līmeņa un rektālās izmeklēšanas rezultātiem. Apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, ķirurga, urologa, imunologa nosūtījumu vai ģimenes ārsta nosūtījumu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to.
HE4 (cilvēka epididīmis proteīns 4)	asinis/ S	24h	4 dienas	3 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		33.84	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
ROMA indekss	asinis/ S	24h	4 dienas	3 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas	Izmeklējuma veikšanai nepieciešams HE4 un CA-125 rezultāts	33.84	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu, kā arī pacientiem ar diagnozi
Beta-2 mikroglobulīns	asinis/ S	2h	3 dienas	3 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		11.74	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, ķirurga, hematologa vai imunologa nosūtījumu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to, bet ar ģimenes ārsta nosūtījumu pie hematoonkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to.
CYFRA 21-1	asinis/ S	48h	7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		26.25	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar onkologa ķīmijterapieta, onkoloģijas ginekologa, imunologa, ķirurga nosūtījumu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai aizdomām par to.
AFP (Alfa fetoproteīns)	asinis/ S	2h	2 dienas	3 mēneši	1 darba dienas laikā	5 dienas		8.28	Apmaksā arī ambulatori
Kalcitonīns	asinis/ S	2h	24h	3 nedēļas	1 darba dienas laikā	5 dienas		8.93	Ambulatori neapmaksā

Medikamentu un etanola noteikšana

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Ciklosporīns	asinis/ V	24h	Pilnasinis 3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	34.74	Apmaksā arī ambulatori
Takrolimus	asinis/ V	24h	Pilnasinis 3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	20.84	Apmaksā arī ambulatori
Sirolimus	asinis/ V	24h	Pilnasinis 3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	16.74	Ambulatori neapmaksā
Vankomicīns	asinis/ S	24h	2 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	9.21	Ambulatori neapmaksā
Gentamicīns	asinis/ S	24h	2 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	22.25	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Digoksīns	asinis/ S	24h	7 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	19.70	Ambulatori neapmaksā
Rivaroksabāna koncentrācija	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	Neuzglabā	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	11.77	Ambulatori neapmaksā
Dabigatrāna koncentrācija	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	Neuzglabā	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	11.70	Ambulatori neapmaksā
Edoksabāna koncentrācija	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	Neuzglabā	Parauga paņemšanas laiks pēc ārsta norādījumiem	11.44	Ambulatori neapmaksā
Apiksabāna koncentrācija	asinis/ Zi	4h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	Neuzglabā	Parauga paņemšana pirms nākamās devas ievades	11.44	Ambulatori neapmaksā
Mazmolekulāro heparīnu noteikšana (Anti-Xa faktora aktivitāte)	asinis/ Zi	4h	24h	3 dienas	1 dienas laikā	Neuzglabā	Parauga paņemšana 4h pēc medikamenta ievades	16.43	Ambulatori neapmaksā
Etanols	asinis/ Za	2h	Nosacījumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.394	Nosacījumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.394	1 dienas laikā	Nosacījumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.394	Nosacījumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.394	9.94	Apmaksā arī ambulatori

Vitamīni

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Vitamīns B12	asinis/ S	24h	2 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		15.89	Apmaksā arī ambulatori
Folskābe	asinis/ S	24h	2 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		13.73	Ambulatori neapmaksā
Vitamīns D, kopējais (25-OH)	asinis/ S	24h	6 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		10.84	Ambulators pakalpojums. Apmaksā pacientiem līdz 18 gadu vecumam pie diagnozēm E00-E90, G00-G99, Q00-Q99, K70-K77, K80-K87, K90-K93 ar pediatra, bērnu endokrinologa, bērnu neirologa, bērnu gastroenterologa nosūtījumu, ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā, ja rezultāti atbilst normai.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Kardiomarķieri

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Troponīns I augsti jutīgs	asinis/ S	8h	24h	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		11.53	Ambulatori neapmaksā gadījumā, ja manipulācija norādīta kopā ar manipulāciju 41204.
CK-MB (kreatīnkināzes MB masa)	asinis/ S	8h	2 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		10.95	Apmaksā arī ambulatori
NT-proBNP	asinis/ S	8h	8 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		20.23	Apmaksā arī ambulatori, pacientiem ar diagnozēm E10 - E14, I10, I13.2, I20.0, I20.8, I20.9, I27.0, I27.2, I48.2, I48.3, I48.9, I50.0, I50.1, I50.9, N18. Pacientiem līdz 18 gadu vecumam ar diagnozi I00 - I99, Q20 - Q28, T82.0 - T82.9, Z94.0 - Z94.9, Z95.0 - Z95.9, Z99.0 - Z99.9 ar bērnu kardiologa nosūtījumu.
Augsti jutīgs CRO (C reaktīvais olbaltums)	asinis/ S	24h	7 dienas	2 gadi	1 dienas laikā	5 dienas		6.31	Ambulatori neapmaksā

Olbaltumvielu frakcijas

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Urīna imūnfiksācija (paraproteīni)	urīns/ TT	Nav uzglabājams	Stabilitāte 2 – 8°C 7 dienas	Nav uzglabājams	7 darba dienu laikā	5 dienas		30.39	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālistu nosūtījumu, ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacientiem ar hematoloģiskām saslimšanām.
Olbaltumvielu frakcijas ar elektroforēzes metodi	asinis/ S	6h	10 dienas	3 nedēļas	3 darba dienu laikā	5 dienas		6.17	Apmaksā arī ambulatori.
Paraproteīni - imūntipēšana	asinis/ S	6h	10 dienas	3 nedēļas	3 darba dienu laikā	5 dienas		30.39	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālistu nosūtījumu, ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacientiem ar hematoloģiskām saslimšanām.

Plūsmas citometrijas izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Limfocītu subpopulācijas (CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, CD45, HLA-DR)	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 diena	Netransportēt ar pneimopastu	43.39	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar hematologa, bērnu hematologa, onkologa ķīmijterapias, onkoloģijas ginekologa vai imunologa nosūtījumu.
T helperi (CD4)	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 diena	Pieņemšanas laiks:	10.27	Apmaksā arī ambulatori
CD4 un CD8 indekss	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 diena	P,O,T,C 24h	10.27	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar hematologa, bērnu hematologa, onkologa ķīmijterapias, onkoloģijas ginekologa vai imunologa nosūtījumu.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Limfocītu subpopulācijas bronhoalveolārās lavāžas materiālā (CD4, CD8)	Bronhoalveolārā lavāža (BAL)/ TT	1 h	Ar pievienotu RPMI 1640 barotni 12h	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	Līdz izmeklējuma beigām	Piektd/ 07:00 12:00; S,Sv nepieņem	10.27	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar hematologa, bērnu hematoloģista, onkologa ķīmijterapiķa, onkoloģijas ginekologa vai imunologa nosūtījumu.
HLA-B27	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 diena		23.71	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar reimatologa, bērnu reimatologa, bērnu gastroenterologa vai imunologa nosūtījumu.
Leikožu šūnu fenotips	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	1 diena	Netransportēt ar pneimopastu Pieņemšanas laiks: P,O,T,C 24h Piektd/ 07:00 12:00; S,Sv nepieņem	198.75	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar hematologa, bērnu hematoloģista nosūtījumu.
	Kaulu smadzeņu aspirāts/ V	12h							
	punktāts/ TT								
Paroksizmas naktis hemoglobīnūrijas (PNH) diagnostika	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 diena		155.96	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar hematologa, bērnu hematoloģista nosūtījumu.
Fetomatnālas hemorāģijas (FMH) diagnostika	asinis/ V	12h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 diena		63.50	Ambulatori neapmaksā

Imūnglobulīni

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Imūnglobulīns G	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 8 dienas	Atdalīts serums 6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		7.48	Apmaksā arī ambulatori
Imūnglobulīns G likvorā	likvors/ B	Nav uzglabājams	7 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		7.48	Apmaksā arī ambulatori
IgG3 (imūnglobulīna G 3.apakšklase)	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 8 dienas	Atdalīts serums 6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		170.47	Ambulatori neapmaksā
IgG4 (imūnglobulīna G 4.apakšklase)	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 6 dienas	Atdalīts serums 6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		30.35	Ambulatori neapmaksā
IgM (imūnglobulīns M)	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 14 dienas	Atdalīts serums 6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		7.72	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
IgM (imūnglobulīns M) likvorā	likvors/ B	Nav uzglabājams	7 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		7.72	Apmaksā arī ambulatori
IgE (imūnglobulīns E)	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 7 dienas	Atdalīts serums 6 mēneši	2 darba dienu laikā	7 dienas		10.65	Apmaksā arī ambulatori
IgA (imūnglobulīns A)	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 7 dienas	Atdalīts serums 6 mēneši	2 darba dienu laikā	7 dienas		8.98	Apmaksā arī ambulatori
Krioglobulīni (aukstuma aglutinīni)	asinis/ S	Paraugš laboratorijā jānogādā nekavējoties 37°C	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	7 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas pabeigšanai	Pieņemšanas laiks: P,O,T,C,P/ 8:00-14:00	3.89	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar reimatologa, bērnu reimatologa nosūtījumu.
Cirkulējošie imūnie kompleksi IgG	asinis/ S	2h	Atdalīts serums 7 dienas	Atdalīts serums 3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		21.67	Apmaksā arī ambulatori
Kappa un lambda brīvās vieglās ķēdes	asinis/ S	24 h	Atdalīts serums 21 diena	Atdalīts serums 6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		21.20	Apmaksā arī ambulatori
Kappa un lambda brīvās vieglās ķēdes urīnā	urīns/ TT	2h	21 diena	6 mēneši	3 darba dienu laikā			21.20	Apmaksā arī ambulatori

Alerģēni

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Alerģēnspecifiskie IgE (pret 30 pārtikas alerģēniem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		25.30	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa vai pediatra nosūtījumu.
Alerģēnspecifiskie IgE (pret 20 pārtikas alerģēniem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		18.65	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa vai pediatra nosūtījumu.
Alerģēnspecifiskie IgE (pret 30 inhalācijas alerģēniem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		25.30	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa vai pediatra nosūtījumu.
Alerģēnspecifiskie IgE (pret 20 inhalācijas alerģēniem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		18.65	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa vai pediatra nosūtījumu.
Specifiskais IgE pret alerģēnu molekulārajiem komponentiem (8 alerģēnu panelis pret zemesriekstiem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		39.37	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

ID: ALab-KR-22/01 Versija:07	Informācija par izmeklējumiem Apvienotajā laboratorijā	Lpp. 16 no 35
---------------------------------	--	---------------

Specifiskais IgE pret alergēnu molekulārajiem komponentiem (8 alergēnu panelis pret kukaiņu indēm)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		35.22	Ambulatori neapmaksā
Specifiskais IgE pret alergēnu molekulārajiem komponentiem (10 alergēnu panelis pret putekšņiem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		39.91	Ambulatori neapmaksā
Specifiskais IgE pret alergēnu molekulārajiem komponentiem (14 alergēnu panelis pret pienu, olām un zemesriekstiem)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		48.70	Ambulatori neapmaksā

Komplementa izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret C1q (komplementa C1q komponenti)	asinis/ S	2h	5 dienas	3 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		18.57	Ambulatori neapmaksā
C1 inhibitora aktivitāte	asinis/ Zi	4h	2 dienas	14 dienas	10 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		24.23	Ambulatori neapmaksā
C1q koncentrācija	asinis/ S	2h	3 dienas	1 mēnesis	10 darba dienu laikā	5 dienas		24.20	Ambulatori neapmaksā
C1 inhibitora koncentrācija	asinis/ S	2h	8 dienas	1 gads	10 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		25.32	Ambulatori neapmaksā
C3c (komplementa komponente 3c)	asinis/ S	2h	3 dienas	8 dienas	2 darba dienu laikā	5 dienas		7.74	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar reimatologa, bērnu reimatologa, bērnu nefrologa vai imunologa nosūtījumu.
C4 (komplementa komponente 4)	asinis/ S	2h	3 dienas	3 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		8.05	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar reimatologa, bērnu reimatologa, bērnu alergologa, bērnu pneimonologa, bērnu nefrologa vai imunologa nosūtījumu.
C5 (komplementa komponente 5)	asinis/ S	2h	3 dienas	1 mēnesis	10 darba dienu laikā	5 dienas		23.51	Ambulatori neapmaksā
Komplementa klasiskā, alternatīvā un lektīna ceļa aktivitāte	asinis/ S	2h	24h	5 dienas	20 darba dienu laikā	5 dienas		53.00	Ambulatori neapmaksā

Autoimunitāte – Antivielas pret šūnu antigēniem

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
ANA (antinukleāro antivielu) skrīnings HEp-2 šūnās (IFA)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		12.74	Apmaksā arī ambulatori.
ANA (antinukleārās antivielas) titrs HEp-2 šūnās (IFA)	asinis/ S	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		22.18	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar reimatologa, bērnu reimatologa nosūtījumu.
ANA (antinukleārās antivielas) ar hemiluminiscences metodi	asinis/ S	2h	2 dienas	1 mēnesis	3 darba dienu laikā	5 dienas		7.08	Apmaksā arī ambulatori.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Antivielas pret histoniem	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		12.54	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret mitohondrijiem (M2)	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		15.12	Ambulatori neapmaksā
ENA (antivielas pret ekstragējamiem kodola antigēniem)	asinis/ S	8h	2 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		9.58	Apmaksā arī ambulatori
ENA subtipi (SSA/Ro, SSB/La, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1)	asinis/ S	2h	5 dienas	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		32.23	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar reimatologa, bērnu reimatologa nosūtījumu.
Antivielas pret dsDNS	asinis/ S	2 dienas	10 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		10.76	Apmaksā arī ambulatori
Antivielu panelis ANCA diferencēšanai (antivielu pret PR3, MPO, elastāzi, katepsīnu G, BPI, laktoferīnu noteikšanai)	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		62.34	Ambulatori neapmaksā
Antivielu panelis ANA/ENA diferencēšanai (23 antigēnu panelis: dsDNS, nukleosomām, histoniem, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2a, Mi-2b, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML,Scl70 (topoizomerāzi I), PM- Scl100, PM-Scl75, RP11,RP155, gp210, PCNA, DFS70), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		42.03	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūnu miopātiju diagnostikai (16 antigēnu panelis: Mi-2α, Mi-2β, TIF1g,MDA5, NXP2,SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM- Scl 75, Jo-1, SRP, PL-7, PL- 12, EJ, OJ, Ro52 un cN-1A), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		44.38	Ambulatori neapmaksā
Antivielu panelis sistēmiskajai sklerozei (13 antigēnu panelis: Scl70 (topoizimerāzi I), CENP A,CENP B, RP11, RP155,fibrillarīnu, NOR90, Th/To,PM-Scl100, PM-Scl75, Ku,PRGFR, Ro-52), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		39.19	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret trombocītiem (IFA)	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		14.67	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

ID: ALab-KR-22/01 Versija:07	Informācija par izmeklējumiem Apvienotajā laboratorijā	Lpp. 18 no 35
---------------------------------	--	---------------

Autoimunitāte – ANCA (antivielas pret neitrofilo leukocītu citoplazmu)

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
ANCA (antivielas pret neitrofilo leukocītu citoplazmu), IFA	asinis/ S	8h	21 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		13.75	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret MPO (mieloperoksidāzi)	asinis/ S	8h	2 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		10.83	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret PR3 (proteināzi 3)	asinis/ S	8h	2 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		10.42	Apmaksā arī ambulatori
Antivielu panelis ANCA diferencēšanai (antivielu pret PR3, MPO, elastāzi, katēpsīnu G, BPI, laktoferīnu noteikšanai)	asinis/ S	2h	14 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		62.34	Ambulatori neapmaksā

Autoimunitāte – Audu un orgānu specifiskās antivielas

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas autoimūno aknu slimību skrīningam (ANA, GMA,LKM,AMA) un antivielas pret kuņģa parietālām šūnām (IFA)	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	10 darba dienu laikā	5 dienas		12.14	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūno aknu slimību skrīningam (ANA, GMA,LKM,AMA) un antivielas pret kuņģa parietālām šūnām. Titrs (IFA)	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	10 darba dienu laikā	5 dienas	Izmeklējumu veic pozitīva skrīninga gadījumā	44.77	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret Langerhansa (beta) saliņu šūnām (IFA)	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	15 darba dienu laikā	5 dienas		20.05	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret <i>Helicobacter pylori</i> , IgG	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		19.37	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret Tg (tireoglobulīnu)	asinis/ S	8h	7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		14.76	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, bērnu reimatologa, bērnu gastroenterologa vai radiologa terapeita nosūtījumu.
Antivielas pret TPO (tireoperoksidāzi)	asinis/ S	8h	7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		25.96	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa vai radiologa terapeita nosūtījumu.
Antivielas pret TSH-R (tireoīdstimulējošā hormona receptoriem)	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	10 darba dienu laikā	5 dienas		19.77	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa vai radiologa terapeita nosūtījumu.
Antivielas pret virsnieru audiem (IFA)	asinis/ S	2h	7 dienas	3 mēneši	30 darba dienu laikā	5 dienas		21.46	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu.
Antivielas pret olnīcu audiem (IFA)	asinis/ S	2h	7 dienas	3 mēneši	30 darba dienu laikā	5 dienas		45.92	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret GBM (glomerulu bazālo membrānu)	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		20.52	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama “Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference” ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret GAD (glutamātskābes dekarboksilāzi) (ELISA)	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	15 darba dienu laikā	5 dienas		28.86	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret transglutamināzi, IgG	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		24.38	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm.
Antivielas pret transglutamināzi, IgA	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		24.38	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm.
Antivielas pret HMGCR	asinis/ S	2h	48h	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		44.07	Ambulatori neapmaksā
Primāra bīliāra holangīta skrīnings (antivielas pret mitohondrijiem, gp210, sp100), IgA un IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	10 darba dienu laikā	5 dienas		22.65	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret kuņģa parietālajām šūnām (H+/K+ ATP-āzi)	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		28.53	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret iekšējo faktoru	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		27.46	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret ASCA (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) IgA	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		27.47	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret ASCA (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		27.47	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūnu kuņģa- zarnu trakta slimību diagnostikai (antivielas pret deamidēto gliadīnu, audu transglutamināzi, ASCA (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), kuņģa parietālajām šūnām un iekšējo faktoru), IgA un IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		16.25	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūnu aknu slimību diagnostikai (antivielas pret mitohondrijiem, Sp100, LKM-1, gp210, LC1, SLA), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		18.00	Ambulatori neapmaksā
Antivielu panelis ādas antigēniem (antivielu pret BP180, BP230, desmogleīnu 1, desmogleīnu 3, envoplakīnu un kolagēnu VII noteikšanai), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		63.89	Ambulatori neapmaksā

Autoimunitāte – Antifosfolipīdu sindroma diagnostika

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret kardioliipīniem (IgG, IgM, IgA), skrīnings	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		10.71	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret kardioliipīniem, IgG	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		10.68	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret kardioliipīniem, IgM	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		12.89	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama “Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference” ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret β2 GPI (beta-2 glikoproteīnu 1 (IgA, IgG, IgM),skrīnings	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		14.20	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret β2 GPI (beta-2 glikoproteīnu 1), IgG	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		10.33	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret β2 GPI (beta-2 glikoproteīnu 1), IgM	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		10.33	Ambulatori neapmaksā
Lupus antikoagulanti	asinis/ Zi	4h	4h	2 nedēļas	1 dienas laikā	1 dienu		16.62	Ambulatori neapmaksā

Autoimunitāte – *Myasthenia gravis* antivielas

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret AChR (acetilholīna receptoriem)	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	20 darba dienu laikā	5 dienas		34.44	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret MuSK (muskuļu specifisko receptoru tirozīnkināzi)	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	20 darba dienu laikā	5 dienas		37.75	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret šķērsvītrotu muskulatūru (IFA)	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	30 darba dienu laikā	5 dienas		23.41	Ambulatori neapmaksā

Autoimunitāte – Neironālās/ar neiroloģiskiem simptomiem saistītas antivielas

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret ganglioziem (MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b), IgG un IgM	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		87.48	Ambulatori neapmaksā
Antivielas perifēro neiropātiju diagnostikai (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1), IgM	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		42.76	Ambulatori neapmaksā
Antivielas perifēro neiropātiju diagnostikai (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		42.75	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret AQP-4 (akvaporīnu 4) (IFA transfektētās šūnās)	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	20 darba dienu laikā	5 dienas		22.75	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret MOG (mielīna oligodendrocītu glikoproteīnu), IgG (IFA transfektētās šūnās)	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	20 darba dienu laikā	5 dienas		30.94	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūnu encefalītu diagnostikai (pret NMDA, AMPA1 (GluR1)/AMPA2	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		52.86	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama “Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference” ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
(GluR2), DPPX, GABA B receptoriem, pret LG1 un CASPR2), IgG (IFA)									
Antivielas autoimūnu (paraneoplastisku) neiroloģisku sindromu diagnostikai (amfizīnu, CV2, PNMA2 (Ma2/Tr), Ri, Yo, Hu, rekovertīnu, tiīnu, SOX1, Zic4, GAD65, Tr(DNER), IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		42.15	Ambulatori neapmaksā

Autoimunitāte – Reimatoīdā artrīta antivielas

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā.	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Reimatoīdais faktors	asinis/ S	2h	5 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		4.00	Apmaksā arī ambulatori.
Reimatoīdais faktors, IgA	asinis/ S	2h	5 dienas	3 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		19.24	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret CCP (ciklisko citrulinēto peptīdu) IgG	asinis/ S	2h	14 dienas	3 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		22.43	Ambulatori neapmaksā
Antivielas pret MCV(mutēto citrulinēto vimentīnu)	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		8.34	Ambulatori neapmaksā

Likvora imunoloģiskie izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Aβ42 (beta amiloīds 42)	likvors/ PP	2h	14 dienas	2 mēneši	40 darba dienu laikā	5 dienas	Obligāti ņemt PP stobrā	22.97	Ambulatori neapmaksā
Tau proteīns (kopējais)	likvors/ PP	2h	21 diena	2 mēneši	40 darba dienu laikā	5 dienas	Obligāti ņemt PP stobrā	22.97	Ambulatori neapmaksā
pTau181 (fosforilētais tau proteīns)	likvors/ PP	2h	21 diena	2 mēneši	40 darba dienu laikā	5 dienas	Obligāti ņemt PP stobrā	32.59	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūnu encefālītu diagnostikai (pret NMDA, AMPA1 (GluR1)/AMPA2 (GluR2), DPPX, GABA B receptoriem, pret LG1 un CASPR2), IgG (IFA)	likvors/ B	2h	14 dienas	3 mēneši	10 darba dienu laikā	5 dienas		52.86	Ambulatori neapmaksā
Antivielas autoimūnu (paraneoplastisku) neiroloģisku sindromu diagnostikai (amfizīnu,	likvors/ B	2h	14 dienas	3 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		42.15	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama “Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference” ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
CV2, PNMA2 (Ma2/Tr), Ri, Yo, Hu, rekoverīnu, tifīnu, SOX1, Zic4, GAD65, Tr(DNER)), IgG									
Antivielas pret AQP-4 (akvaporīnu 4) (IFA transfektētās šūnās)	likvors/ B	2h	14 dienas	3 mēneši	20 darba dienu laikā	5 dienas		22.75	Ambulatori neapmaksā
Imūnglobulīns G	likvors/ B	Nav uzglabājams	7 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		7.48	Apmaksā arī ambulatori
Imūnglobulīns M	likvors/ B	Nav uzglabājams	7 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		7.72	Apmaksā arī ambulatori
Oligoklonālās antivielas	asinis/ S	2h	Atdalīts serums 14 dienas	Atdalīts serums 3 mēneši	20 darba dienu laikā	7 dienas	Lai veiktu izmeklējuma interpretāciju, nepieciešams to veikt gan serumā, gan likvorā Ņemot vērā IgG pussabrukšanas laiku, serumam un likvoram jābūt iegūtam ne ilgāk kā ar 3 nedēļu starpību	105.92	Ambulatori neapmaksā
	likvors/ B	Nav uzglabājams	14 dienas	3 mēneši					

Klīniskie un klīniskās ķīmijas izmeklējumi urīnā, punktātā, likvorā un citos bioloģiskajos paraugos

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Kopējais olbaltums	punktāts/ materiāls no drenas/TT likvors/B	Nav uzglabājams	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		2.32	Apmaksā arī ambulatori.
Kopējais olbaltums urīnā	urīns 24 h urīns/TT	24h	3 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		2.32	Apmaksā arī ambulatori.
Albumīns	materiāls no drenas	24h	3 dienas	5 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		1.85	Apmaksā arī ambulatori.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Urīnviela	urīns, 24h urīns dializāts, materiāls no drenas/TT	24h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		2.53	Apmaksā arī ambulatori.
Urīnskābe	24h urīns/TT	4 dienas	4 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		2.70	Apmaksā arī ambulatori.
Kreatīnīns	urīns, 24h urīns punktāti, dializāts, materiāls no drenas/TT	24h	7 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		1.85	Apmaksā arī ambulatori.
CRO (C - reaktīvais olbaltums)	punktāts/ TT	24h	7 dienas	2 gadi	1 dienas laikā	5 dienas		3.79	Apmaksā arī ambulatori. Ambulatori neapmaksā gadījumā, ja manipulācija norādīta kopā ar manipulāciju 40016 – eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u. c.), izņemot ar onkoloģijas ginekologa, bērnu hematoloģa, bērnu gastroenterologa, onkologa ķīmijterapieta, hematologa, reimatologa vai bērnu reimatologa nosūtījumu.
LDH (laktātdehidrogenāze)	likvors, punktāts/ B,TT	Nav uzglabājams	4 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		2.65	Apmaksā arī ambulatori
Alfa-amilāze	urīns punktāts, materiāls no drenas/TT	24h	1 mēnesis	3 nedēļas	1 dienas laikā	5 dienas		3.41	Apmaksā arī ambulatori
Triglicerīdi	punktāts/ TT	24h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		2.73	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā no 45 gadu vecuma, izņemot gadījumus, ja pacients lieto statīnu terapiju vai bioloģisko medikamentu terapiju vai pacientam ir sirds asinsvadu slimību risks, vai ar bērnu psihiatra, bērnu reimatologa, bērnu gastroenterologa, bērnu hematoloģa, pediatra vai ārsta ģenētiķa nosūtījumu, kā arī apmaksā ar SIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" hepatologa, infektologa, gastroenterologa, ķirurga, transplantologa nosūtījumu pacientiem periodā pirms un pēc aknu transplantācijas vai pacientiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu un diagnozi Z03.5, veicot sirds un asinsvadu slimību riska vērtējumu 40, 45 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā. Tāpat biežāk kā vienu reizi kalendārā gadā apmaksā arī pacientiem, kuri saņem valsts apmaksātu parenterālu vai enterālu (caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri) barošanu. Ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem pie diagnozēm E03–E03.8, E10–E27, I10–I15.9, I25–I50.9, I60– I70.2, Z03.5. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
Kālijs	urīns, 24h urīns	2h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.95	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
	punktāti, dializāts, materiāls no drenas/TT								
Nātrijs	urīns, 24h urīns punktāti, dializāts, materiāls no drenas/TT	2h	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.93	Apmaksā arī ambulatori
Kalcijs	24h urīns/ TT	24h	2 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		1.72	Apmaksā arī ambulatori
Fosfors	24h urīns/TT	Nav uzglabājams	4 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		2.60	Apmaksā arī ambulatori
Hlors	likvors/B 24h urīns/TT	Nav uzglabājams	7 dienas	1 mēnesis	1 dienas laikā	5 dienas		1.96	Apmaksā arī ambulatori
Magnijs	24h urīns/TT	24h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		3.85	Apmaksā arī ambulatori
Glikoze	likvors/B urīns/ punktāts/ dializāts/ materiāls no drenas TT	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		2.30	Apmaksā arī ambulatori.
Albuminūrija diennakts urīnā	24h urīns/TT	2h	14 dienas	5 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		6.05	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā, izņemot pacientus ar cukura diabētu vai pacientus, kas saņem hipertensijas medikamentu terapiju, vai ar bērnu reimatologa nosūtījumu. Ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem ardiagnozēm E10-E14. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
Albuminūrija	urīns/ TT	2h	14 dienas	5 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		6.05	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gadā, izņemot pacientus ar cukura diabētu vai pacientus, kas saņem hipertensijas medikamentu terapiju, vai ar bērnu reimatologa nosūtījumu. Ģimenes ārstam samaksa par šo manipulāciju tiek veikta, ja to norāda par ģimenes ārsta praksē sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem ardiagnozēm E10-E14. Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot ģimenes ārsta darbības gada kvalitātes novērtēšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
Kortizols	24h urīns/TT	2h	7 dienas	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		7.37	Apmaksā arī ambulatori
Delta aminolevulīnskābe	urīns/ TT	4 h Glabāt un transportēt tumsā	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	Neuzglabā	Pieņemšanas laiks: P,O,T,C,/ 8.00-12.00	4.79	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

ID: ALab-KR-22/01 Versija:07	Informācija par izmeklējumiem Apvienotajā laboratorijā	Lpp. 25 no 35
---------------------------------	--	---------------

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Koproporfirīns	urīns/ TT	4 h Glabāt un transportēt tumsā	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	Neuzglabā		5.07	Ambulatori neapmaksā
Osmolalitāte	urīns/ 24 h urīns/TT	24h	24h	3 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		7.26	Ambulatori neapmaksā
Urīna analīze ar teststrēmeli	urīns/ TT	4h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	1 dienas		2.02	Apmaksā arī ambulatori
Urīna analīze ar teststrēmeli un formelementu mikroskopija	urīns/ TT	4h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	1 dienas		3.22	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā, ja ir izmaiņas analīzē ar teststrēmeli ("40148 - Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri)").
Dismorfie eritrocīti urīnā	urīns/ TT	2h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	1 dienas	Pieņemšanas laiks: P,O,T,C,P 8.00-15.00	5.37	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā, ja ir izmaiņas analīzē ar teststrēmeli ("40148 - Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri)").
Koprogramma	fēces/ TF/TT	24h	3 dienas	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas	Pieņemšanas laiks: P,O,T,C,P 8.00-16.00	6.15	Apmaksā arī ambulatori
Parazītu oļiņas fēcēs	fēces/ TF/TT	24h	3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		5.24	Apmaksā arī ambulatori
Slēptās asinis fēcēs (imūnhromatogrāfija)	fēces/ TF/TT	24h	3 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		0.97	Apmaksā arī ambulatori
Kalprotektīns, mkg/g	fēces/ FF	7 dienas	5 dienas	6 mēn.	2 darba dienu laikā	5 dienas		17.41	Ambulatori neapmaksā
Likvora klīniskā analīze	likvors/ B	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Nogādāt laboratorijā nekavējoties	6.76	Ambulatori neapmaksā
Dializāta izmeklēšana (leikocītu skaits, šūnu % sastāvs)	dializāts/ TT	4h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		2.51	Ambulatori neapmaksā
Krēpu klīniskā izmeklēšana	krēpas/ TT	24h	3 dienas	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		4.55	Apmaksā arī ambulatori
Eozinofilie leikocīti deguna sekrētā	deguna sekrēts/ I	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	Neuzglabā		5.25	Apmaksā arī ambulatori
Bronhoalveolārās lavāžas (BAL) klīniskā izmeklēšana	BAL/ TT	4h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		3.05	Ambulatori neapmaksā
Serozo dobumu šķidruma klīniskā izmeklēšana	serozā dobuma šķidrums/TT	8h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		2.51	Ambulatori neapmaksā
Locītavu punktāta klīniskā izmeklēšana	locītavas punktāts/V	8h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		2.51	Ambulatori neapmaksā
Uroģenitālo iztriepju klīniskā izmeklēšana	uroģenitālais sekrēts/I	2 dienas	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	Neuzglabā		4.99	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Citoloģiskie izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temp.	Parauga stabilitāte 2-8°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Šķidrums citoloģija (PAP krāsošana)								
Klīniskā materiāla izmeklēšana	serozā dobuma punktāts bronhu skalojums BAL, dializāts, likvors/ TT,B	2h	2 dienas	5 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		28.80	Apmaksā arī ambulatori
Ginekoloģiskā materiāla izmeklēšana	LBC	5 dienas	5 dienas				32.78	Apmaksā arī ambulatori
Urīna izmeklēšana	urīns/ LBC, TT	2h	2 dienas				18.27	Apmaksā arī ambulatori
Gaisā žāvējot fiksēta preparāta citoloģija (Romanovska krāsošana)								
Klīniskā materiāla izmeklēšana	biopsijas un operāciju materiāls, adatas aspirācijas materiāls/TT,I	TT 2h Iztriepes NA	TT 2 dienas Iztriepes nav uzglabājamas	5 darba dienu laikā	Līdz izmeklēšanas beigām		18.56	Apmaksā arī ambulatori
	bronhoskopijas materiāls/I	NA	Nav uzglabājams				13.64	
	veidojumu punktāts, serozā dobuma punktāta/I	NA	Nav uzglabājams				18.81	
	Iztriepe no piena dziedzera izdalījumiem/I	NA	Nav uzglabājams				7.29	
	ādas un gļotādas bojājumu materiāls/I	NA	Nav uzglabājams				13.01	
Ginekoloģiskā materiāla izmeklēšana	iztriepe no dzemdes kakla/I	NA	Nav uzglabājams				14.45	Apmaksā arī ambulatori
	iztriepes no cervikālā kanāla/I						11.05	
	iztriepes no dzemdes dobuma/I						10.28	

Imūnhematoloģija

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Asins grupa, Rēzus faktors, antieritrocitāro antivielu skrīnings	asinis/ V	Nav uzglabājams	2 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		22.53	Apmaksā arī ambulatori
	asinis/ S								
Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana	asinis/		2 dienas			5 dienas			Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
	V asinis/ S	Nav uzglabājams		Nav uzglabājams	1 dienas laikā			12.21	
Recipienta plazmas un donora eritrocītu saderības tests	asinis/ V asinis/ S	Nav uzglabājams	2 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		6.16	Ambulatori neapmaksā
Tiešais Kumsa tests (DAT), anti IgG + anti-C3d	asinis/ V asinis/ S	Nav uzglabājams	2 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		3.69	Apmaksā arī ambulatori
Tiešais Kumsa tests (DAT) – diferencēšana, anti-IgG un anti-C3d	asinis/ V asinis/ S	Nav uzglabājams	2 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas	Veicam tikai pozitīva DAT anti IgG+C3d gadījumā	3.69	Ambulatori neapmaksā

Audu saderība un imūnģenētika

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Individuālās saderības pārbaude HLA sistēmā (komplementatkarīgā limfocitotoksiskā reakcija (CDC))									
Individuālā saderības pārbaudes reakcija HLA sistēmā T šūnas bez DDT (CDC)	Serums un asinis/	Neglabā, nogādā laboratorijā nekavējoties!	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	24 h laikā	Līdz izmeklējuma beigām	Pieņemšanas laiks: P,O,T,C/ 8.00-16.00 P/8:00-12:00	154.20	Manipulāciju norāda tikai VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.
Individuālā saderības pārbaudes reakcija HLA sistēmā T šūnas ar DDT (CDC)	S – recipientiem							154.20	
Individuālā saderības pārbaudes reakcija HLA sistēmā B šūnas bez DDT (CDC)	Dz – donoriem							136.75	
Individuālā saderības pārbaudes reakcija HLA sistēmā B šūnas ar DDT (CDC)								136.75	
HLA antigēnu izmeklējumi ar EDTA (HLA genotipēšanas izmeklējumi)									
Izmeklējums tiek veikts tikai ar pacienta informētu piekrišanu (ALab-VV(22)-LAB- Piekrišana) : https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-VV(22)-LAB-Piekri%C5%A1ana.pdf									
HLA 11 lokusu genotipēšana (qPCR-SSP)	asinis/ V	24h	7 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā CITO 3h laikā			559.95	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
HLA I un II klases alēļu grupu noteikšana (PCR) (SSO)	asinis/ V	24h	7 dienas	Nav uzglabājams	10 darba dienu laikā	Līdz izmeklējuma beigām		690.85	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-A (SSO)								133.00	

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-B (SSO)								133.00	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-C (SSO)								133.00	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-DRB3/4/5 (SSO)								133.00	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-DRB1 (SSO)								109.85	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-DQA1 (SSO)							HLA-DQA1/-DQB1 lokusus izmeklē vienlaicīgi	69.30	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-DQB1 (SSO)								69.30	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-DPA1 (SSO)							HLA-DPA1/-DPB1 lokusus izmeklē vienlaicīgi	75.10	
HLA I klases alēļu grupu noteikšana (PCR) HLA-DPB1 (SSO)								75.10	
HLA antivielu izmeklējumi									
HLA I/II klases antivielu skrīnings (xMAP)	asinis/ S	24h	Atdalīts serums 7 dienas	3 mēneši	15 darba dienu laikā	3 mēneši		77.90	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
HLA I klases antivielu identifikācija (xMAP)	asinis/ S	24h			15 darba dienu laikā		DSA identifikācijai norādīt precīzu Tx datumu/-us, informāciju par donora HLA	424.60	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
HLA II klases antivielu identifikācija (xMAP)	asinis/ S	24h			15 darba dienu laikā			393.85	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
HLA I klases komplementu saistošo (C1q) antivielu identifikācija (xMAP)	asinis/ S	24h			15 darba dienu laikā			140.10	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
HLA II klases komplementu saistošo (C1q) antivielu identifikācija (xMAP)					140.10				
Autologais CDC saderības tests (T un B limfocītiem)	asinis/ S	24 h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	Līdz izmeklējuma beigām	Pieņemšanas laiks: P,O,T,C/ 8.00-16.00 P/8:00-12:00	127.40	Manipulāciju norāda tikai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".
	un Dz								

Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
SARS-CoV-2 vīrusa RNS ātrā noteikšana	Nazofaringeālā iztriepe/NF	2 dienas	7 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	7 dienas		42.53	Apmaksā atbilstoši SPKC Covid-19 testēšanas algoritmam un līguma nosacījumiem pacientiem neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā un pacientiem stacionārā.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
SARS-CoV-2, A un B gripas vīrusu un RSV RNS ātrā noteikšana	Nazofaringeālā iztriepe/ NF	2 dienas	7 dienas	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	7 dienas		45.09	Apmaksā atbilstoši SPKC Covid-19 testēšanas algoritmam un līguma nosacījumiem pacientiem neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā un pacientiem stacionārā.
Respiratoro vīrusu panelis (SARS-CoV-2, Gripa A/B, RSV, Paragripas RNS, adenovīrusa DNS, rinovīrusa RNS, metapneimovīrusa RNS)	Nazofaringeālā iztriepe/ NF	2 dienas	3 dienas	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	7 dienas	Ja paraugs nogādāts laboratorijā līdz 11.00, tad rezultāti būs līdz darba dienas beigām. Ja paraugi nogādāti laboratorijā brīvdienās/ svētku dienās, testēšana notiks nākamajā darba dienā. Visi paraugi tiek apstrādāti vienlaicīgi.	38.00	Apmaksā atbilstoši SPKC Covid-19 testēšanas algoritmam un līguma nosacījumiem pacientiem neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā un pacientiem stacionārā.
HCV RNS kvantitatīva noteikšana	asinis/ V	24h	3 dienas	6 nedēļas	24h laikā	Neuzglabā	CITO 4h laikā	132.63	Ambulatori neapmaksā
HIV-1 RNS kvantitatīva noteikšana	asinis/ V	24h	7 dienas	6 nedēļas	24h laikā	Neuzglabā	CITO 4h laikā	132.63	Ambulatori neapmaksā
Pārmantotas trombofīlijas biežāko izraisīto mutāciju noteikšana (FII, FV gēnos)	asinis/ V	24h	15 dienas	3 mēneši	3 darba dienu laikā	Neuzglabā		83.39	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar ārsta ģenētiķa, gastroenterologa, infektologa, ginekologa, dzemdību speciālista, neirologa, bērnu neirologa, imunologa, alergologa, pediatra, onkoloģijas ginekologa, onkologa ķīmijterapeita, hematologa, bērnu hematoloģa, hepatologa, endokrinologa, neiroķirurga vai radiologa nosūtījumu.
DPYD genotipēšana	asinis/ V	2h	7 dienas	Nav uzglabājams	2 nedēļu laikā	Neuzglabā	Izmeklējums tiek veikts tikai ar pacienta informētu piekrišanu (ALab-VV(22)-LAB-Piekrišana) : https://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-VV(22)-LAB-Piekri%C5%A1ana.pdf	95.45	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar ārsta ģenētiķa, gastroenterologa, infektologa, ginekologa, dzemdību speciālista, neirologa, bērnu neirologa, imunologa, alergologa, pediatra, onkoloģijas ginekologa, onkologa ķīmijterapeita, hematologa, bērnu hematoloģa, hepatologa, endokrinologa, neiroķirurga vai radiologa nosūtījumu.
Meningītu/Encefalītu izraisītāju panelis (ierosinātāji), multiplex RT-PCR	likvors/ B,SPT	24h	7 dienas	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	5 dienas		59.85	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem observācijas nodaļā, ja ir aizdomas par meningītu.
Pneimoniju izraisītāju panelis (36 ierosinātāji), multiplex RT-PCR	bronhu skalojums/	1h	3 dienas	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	2 dienas		57.75	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem observācijas nodaļā (palātā).

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
	trahejas aspirāts/ krēpas/ SPT								
Kuņģa-zarnu trakta infekciju izraisītāju panelis, multiplex RT-PCR	fēces/ CT	4 dienas	4 dienas	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	2 dienas		57.46	Apmaksā pacientiem no neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas un /vai no stacionāra. Ambulatori apmaksā pacientiem ar hemolītiski urēmisko sindromu, gastroenterītu simptomiem un asiņaino caureju vai kontaktu ar pacientu, kuram apstiprināta enterohemorāģiskās E. coli infekcija, šigeloze un salmoneloze.

Infekciju seroloģiskie izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Anti- <i>Treponema pallidum</i> (sifiliss) IgG un IgM	asinis/ S	2h	7 dienas	2 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		10.38	Apmaksā arī ambulatori
RPR (netreponemālais sifilisa skrīninga tests)	asinis/ S	2h	7 dienas	2 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		4.28	Apmaksā arī ambulatori
TPHA (<i>Treponema pallidum</i> hemaglutinācijas tests)	asinis/ S	2h	7 dienas	2 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		5.63	Apmaksā arī ambulatori
Titrs. TPHA (<i>Treponema pallidum</i> hemaglutinācijas tests)	asinis/ S	2h	7 dienas	2 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		10.38	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret <i>Toxoplasma gondii</i> IgM	asinis/ S	24h	7 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		29.81	Apmaksā ar nosacījumiem Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm, imūnkompromitētiem (HIV inficētiem) pacientiem.
Antivielas pret <i>Toxoplasma gondii</i> IgG	asinis/ S	24h	7 dienas	7 dienas	1 dienas laikā	5 dienas		25.59	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm.
Antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG	asinis/ S	24h	7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		12.05	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG likvorā	likvors/ B	2h	Stabilitāte 2 – 8°C 7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		12.05	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> IgM	asinis/ S	24h	7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		12.13	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG indekss serumā un likvorā	asinis/ S	2h	7 dienas	6 mēneši	3 darba dienu laikā	5 dienas		22.30	Apmaksā arī ambulatori
	likvors/ B		Stabilitāte 2 – 8°C 7 dienas						
Antivielas pret ērcu encefalītu, IgG	asinis/ S	2h	7 dienas	3 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		14.00	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma 2-8°C	Parauga stabilitāte, atdalīts serums/ plazma -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Antivielas pret ērcu encefalītu, IgM	asinis/ S	2h	7 dienas	6 mēneši	5 darba dienu laikā	5 dienas		13.13	Apmaksā arī ambulatori
Antivielas pret <i>Herpes simplex</i> I/II IgG	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		9.85	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm, imūnkompromitētiem (HIV inficētiem) pacientiem.
Antivielas pret <i>Herpes simplex</i> I/II IgM	asinis/ S	2h	5 dienas	6 mēneši	2 darba dienu laikā	5 dienas		10.68	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm.
ASO (Antistreptolizīns - O)	asinis/ S	12h	2 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		3.74	Apmaksā arī ambulatori.
Anti-CMV IgG	asinis/ S	24h	14 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		20.72	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm, imūnkompromitētiem (HIV inficētiem) pacientiem.
Anti-CMV IgM	asinis/ S	24h	7 dienas	6 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas		19.95	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un grūtniecēm, imūnkompromitētiem (HIV inficētiem) pacientiem.
Anti-EBV VCA IgM	asinis/ S	3 dienas	3 dienas	6 mēneši	3 dienu laikā	5 dienas		24.44	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un imūnkompromitētām personām, kā arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacientiem ar diagnozi Z03.181.
Anti-EBV VCA IgG	asinis/ S	3 dienas	3 dienas	6 mēneši	3 dienu laikā	5 dienas		24.44	Ambulatori šo manipulāciju apmaksā bērniem un imūnkompromitētām personām, kā arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu pacientiem ar diagnozi Z03.181.
Anti-EBV EBNA IgG	asinis/ S	3 dienas	3 dienas	6 mēneši	3 dienu laikā	5 dienas		23.87	Ambulatori neapmaksā
HBsAg	asinis/ S	24h	7 dienas	7 dienas	1 dienas laikā	5 dienas	Primārais paraugs jāglabā 2-8°C Pozitīva rezultāta gadījumā tiek veikts HBsAg apstiprinošais tests	4.25	Apmaksā arī ambulatori
Anti-HBs	asinis/ S	24h	7 dienas	7 dienas	1 dienas laikā	5 dienas		17.97	Apmaksā arī ambulatori
Anti-HBc	asinis/ S	24h	7 dienas	1 gads	1 dienas laikā	5 dienas		12.43	Apmaksā arī ambulatori
Anti-HCV	asinis/ S	24h	7 dienas	7 dienas	1 dienas laikā	5 dienas	Primārais paraugs jāglabā 2-8°C Pozitīva rezultāta gadījumā paraugu pārsūta uz Latvijas Infektoloģijas Centru HCV Core Ag veikšanai	15.02	Apmaksā arī ambulatori
HIV (anti-HIV1/2, p24 antigēns)	asinis/ S	24h	14 dienas	8 mēneši	1 dienas laikā	5 dienas	Pozitīva rezultāta gadījumā paraugu pārsūta uz Latvijas Infektoloģijas centru apstiprinošajai diagnostikai	8.49	Apmaksā arī ambulatori

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Mikrobioloģija

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papilds nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Dziedzerērces (<i>Demodex folliculorum</i>) noteikšana	Nokasījums/ SPT	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	Līdz izmeklējuma pabeigšanai		5.83	Apmaksā arī ambulatori.
Kašķa ērces (<i>Sarcoptes scabiei</i>) noteikšana	Nokasījums/ SPT	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	1 darba dienas laikā	Līdz izmeklējuma pabeigšanai		6.34	Apmaksā arī ambulatori.
Acidorezistento baktēriju mikroskopija	Krēpas, bioloģiskais materiāls/ SPT	Nav uzglabājam s	3 dienas	Nav uzglabājam s	1 darba dienas laikā	Līdz izmeklējuma pabeigšanai		3.73	Apmaksā arī ambulatori.
Asins uzsējums BactALERT sistēmā un antibakteriālās jutības noteikšana	asinis/ AB	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	Aerobā un fakultatīvi anaerobā mikroflora 5 darba dienu laikā/ sēnes 10 darba dienu laikā	Līdz izmeklējum a pabeigšanai		17.89	Apmaksā arī ambulatori.
Citu sterilu bioloģisko šķidrumu uzsējums BactALERT sistēmā un antibakteriālās jutības noteikšana	bioloģiskais materiāls/ AB	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	Līdz izmeklējuma pabeigšanai		17.89	Apmaksā arī ambulatori.
Urīna uzsējums un antibakteriālās jutības noteikšana	urīns/ SPT	2h	24h	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	Neuzglabā		13.46	Apmaksā arī ambulatori.
Leģionellu (<i>Legionella pneumophila</i>) antigēns urīnā	urīns/ SPT	2h	24h	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	Neuzglabā		27.82	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā. Apmaksā arī ambulatori pacientiem no 45 gadu vecuma ar epidemioloģiskiem riska faktoriem vai pacientiem līdz 45 gadu vecumam, ja papildus epidemioloģiskiem faktoriem pacientam ir hroniska elpceļu vai nieru slimība, diabēts, hroniska plaušu vai kardiovaskulārā slimība, imūnsupresija, onkoloģiskā slimība, pacients ir ar mobilitātes traucējumiem, hronisku alkoholismu vai pacients ar atkarībām, tajā skaitā, smēķēšanu.
Pneimokoku (<i>Streptococcus pneumoniae</i>) antigēns urīnā	urīns/ SPT	2h	24h	Nav uzglabājams	1 dienas laikā	5 dienas		27.82	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā. Apmaksā arī ambulatori pacientiem no 45 gadu vecuma ar epidemioloģiskiem riska faktoriem vai pacientiem līdz 45 gadu vecumam, ja papildus epidemioloģiskiem faktoriem pacientam ir hroniska elpceļu vai nieru slimība, diabēts, hroniska plaušu vai kardiovaskulārā slimība, imūnsupresija, onkoloģiskā slimība, pacients ir ar mobilitātes traucējumiem, hronisku alkoholismu vai pacients ar atkarībām, tajā skaitā, smēķēšanu.
Likvora uzsējums un antibakteriālās jutības noteikšana	likvors/ B, SPT	2h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas	Glabā termostatā 37°C	25.12	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ konteiners	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papilds nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Krēpu uzņēmums un antibakteriālās jutības noteikšana	krēpas/ SPT	2h	24h	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		17.75	Apmaksā arī ambulatori.
Bronhu skalojumu, trahejas aspirāta– uzņēmums un antibakteriālās jutības noteikšana	bronhu skalojums, trahejas aspirāts/ SPT	2h	24h	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas		24.88	Apmaksā arī ambulatori.
Bioloģiskā materiāla uzņēmums anaerobās mikrofloras noteikšanai un antibakteriālās jutības noteikšanai	bioloģiskais materiāls/ SPT,AT	2h	24h	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā (vārstules 10 darba dienu laikā)	5 dienas		33.31	Apmaksā arī ambulatori.
Bioloģiskā materiāla uzņēmums aerobās un fakultatīvi anaerobās mikrofloras noteikšanai un antibakteriālās jutības noteikšanai	bioloģiskais materiāls/ SPT,AT	2h	24h	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā (vārstules 10 darba dienu laikā)	5 dienas		24.88	Apmaksā arī ambulatori.
Difterijas ierosinātāja <i>Corynebacterium diphtheriae</i> bakterioloģiska noteikšana	Iztriepe no deguna un rīkles / AT	2h	2 dienas	Nav uzglabājams	5 darba dienu laikā	5 dienas	Izmeklējumam nepieciešams iztriepes gan no deguna, gan no rīkles	24.88	Apmaksā arī ambulatori.
Meticilīnerezistento stafilokoku bakterioloģiska noteikšana (MRSA skrīnings)	Iztriepe no nāsīm, aizdegunes, padusēm, cirkšņiem, bojājuma vietas / ST, AT	2 dienas	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		14.32	Apmaksā arī ambulatori.
<i>Salmonella spp.</i> un <i>Shigella spp.</i> bakterioloģiska noteikšana	fēces/ iztriepe no taisnās zarnas/ AT, CT	2h	24h AT barotnē 72 h Cary-Blair barotnē	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		13.88	Apmaksā arī ambulatori.
<i>Campylobacter spp.</i> bakterioloģiska noteikšana	fēces/ iztriepe no taisnās zarnas/ SPT,CT	2h	24h	Nav uzglabājams	4 darba dienu laikā	5 dienas		38.64	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā.
<i>Yersinia spp.</i> bakterioloģiska noteikšana	fēces/ iztriepe no	2h	24h	Nav uzglabājams	4 darba dienu laikā	5 dienas		10.75	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā.

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama “Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference” ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitāte istabas temperatūrā	Parauga stabilitāte 2-8°C	Parauga stabilitāte -20°C	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papilds nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
	taisnās zarnas/ SPT,CT. AT								
<i>Clostridioides difficile</i> toksīnu noteikšana	fēces/ SPT	2h	3 dienas	Nav uzglabājams	2 h laikā darba dienās	5 dienas		16.58	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā.
<i>Clostridioides difficile</i> bakterioloģiska noteikšana	fēces/ SPT	2h	2 dienas	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		15.13	Mikrobioloģisko izmeklējumu kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā.
Fēču uzsējums karbapenēmrezistentu enterobaktēriju noteikšanai	fēces/ iztriepe no taisnās zarnas/ SPT, CT, AT	2h	24h	Nav uzglabājams	3 darba dienas	5 dienas		13.88	
Beta hemolītisko streptokoku bakterioloģiska noteikšana	bioloģiskais materiāls/ AT	2h	2 dienas	Nav uzglabājams	3 darba dienu laikā	5 dienas		19.64	Apmaksā arī ambulatori.
<i>Candida spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i> mikrobioloģiska noteikšana un <i>Candida spp.</i> antifungālā jutība	bioloģiskais materiāls/ SPT,AT	2h	24h	Nav uzglabājams	10 darba dienu laikā	10 dienas		9.42	Apmaksā arī ambulatori.
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> bakterioloģiska noteikšana	bioloģiskais materiāls/ AT ar ogli	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	4 darba dienu laikā	5 dienas		6,21	Apmaksā arī ambulatori.
Mikoplazmu un ureaplazmu bakterioloģiska noteikšana un antibakteriālā jutība	bioloģiskais materiāls/ SPT,AT	24h	Nav uzglabājams	Nav uzglabājams	2 darba dienu laikā	5 dienas		17.78	Apmaksā arī ambulatori.

Vides izmeklējumi

Izmeklējuma nosaukums	Parauga veids/ kontainers	Parauga stabilitātes laiks istabas temperatūrā	Rezultātu paziņošanas laiks	Parauga uzglabāšana laboratorijā pēc izmeklēšanas	Papildus nosacījumi ¹	Cena, ² EUR	NVD apmaksas nosacījumi ³
Noskalojumi no apkārtējās vides	apkārtējās vides objekti/ AT	2h	7 darba dienu laikā	Neuzglabā		5.58	Ambulatori neapmaksā
Ķirurģiskie materiāli uz sterilitāti	ķirurģiskie materiāla/ SPT	2h	14 darba dienu laikā	Neuzglabā		6.22	Ambulatori neapmaksā
Gaisa mikrobioloģiskā izmeklēšana vai gaisa uzsējums	gaiss/ PeP ar barotni	2h	7 darba dienu laikā	Neuzglabā		5.58	Ambulatori neapmaksā

¹Ārkārtas gadījumos, par paraugu nogādāšanas laiku un nosacījumiem, sazināties ar laboratoriju. Tel. Nr.: 67069237; 25488162, Epasts: laboratorija@stradini.lv

²Maksas cenrādis : <https://www.stradini.lv/lv/price-list>

³Ministru kabineta 2025.gada 22.decembra noteikumi Nr.854: <https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-tarifi>

Informācija par izmantotajām testsistēmām atrodama "Laboratorijas izmeklējumu rezultātu reference" ALab-KR-23/01 https://stradini.lv/sites/default/files/editor/ALab-KR-23_01_v13_%20-%20publicet.pdf